

**Протокол прижизненного патологоанатомического исследования
биопсийного (операционного) материала**

№:

ФИО:

Дата рождения:

Возраст:

Дата регистрации материала:

Пол:

Дата поступления материала:

Дата выдачи заключения:

Направившее учреждение:

СНИЛС:

Полис ОМС:

Местность:

Место регистрации:

Тип поступившего материала:

Врач:

Диагноз заболевания (состояния) по данным направления

Код клиента:

Код по МКБ:

Отметка о сохранности упаковки:

Материал доставлен в 10%-ный раствор
нейтрального формалина: Вырезка
проводилась:

Загрязнен:

В проводку взято объектов:

Дата забора материала по данным направления: - время:


ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1.2 Множественные эндометриальные железистые полипы, на фоне эндометрия фазы пролиферации с участками обратного развития (неполноценной стадии десквамации).

Хронический эндометрит. LIFR - очаговая слабо выраженная экспрессия.


МКБ-10: N84.0, N71.1

ICD-O: Неприменимо




H&E

Фрагмент полипа эндометрия с сосудистой ножкой
Микрофото # 1 Препарат: 344101-2-1-1



H&E

Фрагмент ткани эндометрия обратного развития
Микрофото # 2 Препарат: 344101-2-1-1

**CD138 (B-A38)**

плазмоциты в ткани эндометрия.

Микрофото # 3 Препарат: 344101-2-1-2

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:**Гинекология:** Соскоб из цервикального канала**Маркировка:** 1**Вид соскоба:** в виде бурых кровянистых масс**Гинекология:** Соскоб из полости матки**Маркировка:** 2**Вид соскоба:** в виде серых масс**МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:****Гинекология:** Соскоб из полости матки**Микроописание образца:** кровь, слизь, фрагменты эндометрия, фрагменты эндометриального полипа**Фрагменты эндометрия:** фазы пролиферации, с плазмочитарной инфильтрацией**Железы:** прямые, извитые**Просвет:** узкий**Эпителий желез:** высокий**Митозы в эпителии:** есть**Ядра:** вытянутые, расположены базально, расположены многорядно**Субнуклеарные вакуоли:** отсутствуют**Метаплазия эпителия:** отсутствует**Строма:** компактная, с отёком, с кровоизлияниями, с инфильтрацией лимфоцитами, с наличием плазмочитов, без разделения на компактный и спонгиозный слой**Инфильтрация стромы лимфоцитами:** слабо выраженная, периваскулярная, с наличием лимфоидных фолликулов в поверхностных отделах**Митозы в клетках стромы:** есть**Сосудистый компонент представлен:** капиллярами, клубками спиральных артериол, сосудами синусоидного типа**Иммуногистохимическое исследование** выполнено иммуногистохимическое исследование с антителом CD138(B- A38) с соответствующим окрашиванием в контрольном срезе и положительным внутренним контролем, идентифицированы плазматические клетки 15-18 в поле зрения при x400; LIFR - очаговая слабо выраженная экспрессия в клетках люминального эпителия.**Комментарий** наличие клубков спиральных сосудов в функциональном слое. Участки уплощения секретирующего эпителия, округления желез.**РЕЗУЛЬТАТ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:**

LIFR (polyclonal)(344101-2-1-3)положительная экспрессия (+, смотреть комментарий)

CD138 (B-A38)(344101-2-1-2)положительная экспрессия в плазматических клетках воспалительного инфильтрата.



макропрепараты.
Макрофото # 1

ИТОГОВЫЙ МАТЕРИАЛ (В СКОБКАХ УКАЗАНА ОРИГИНАЛЬНАЯ МАРКИРОВКА):

Сырой материал (2): 344101-1 (01214192), 344101-2 (01214185)

Блоки (2): 344101-1-1 (-), 344101-2-1 (-)

Назначенные окраски (реакции, определения):

Стекла (4): 344101-1-1-1 H&E, H&E, H&E (344101-1-1), 344101-2-1-1 H&E, H&E, H&E (344101-2-1), 344101-2-1-2 CD138 (B-A38), CD138 (B-A38), CD138 (B-A38) (344101-2-1), 344101-2-1-3 LIFR (polyclonal), LIFR (polyclonal), LIFR (polyclonal) (344101-2-1)

Медицинские услуги: 128.3(1); ВР(1); 100.1(1)

Категория сложности: 5

Лаборант (микротомия):

Врач-патологоанатом:

Подпись:

По этому случаю была проведена диагностика с помощью платформы UNIM Digital Pathology ©. Лечащий врач пациента может получить доступ к оцифрованным гистологическим препаратам по ссылке

<https://app.dpathology.ru/cases/78462390-4aa8-4178-aa5a-1df160eb8101>

Для получения доступа обратитесь к администратору лаборатории по тел. +7(495) 374-92-07 или по почте lab@unim.su

Данное заключение содержит морфологический диагноз на основании предоставленного материала. Результаты данного исследования должны быть интерпретированы лечащим врачом в совокупности со всеми имеющимися лабораторными и клиническими данными.